

Certa Plus 300

Certa Plus-procespumpe

Funktioner og fordele


- Skånsom produkthåndtering, der bevarer produktets høje kvalitet
- Ekstraordinært høj sugeevne
- Minimal pulsering
- Ekstra energieffektivt pumpeprincip
- To-vejs flow
- Én aksel og ét tætningsystem
- Forskellige portretninger er tilgængelige, herunder selvdrænende position
- Sporbarhed tilbage til råmaterialer



Certa Plus 300 ydeevne

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip



Ansvarsfraskrivelse: Alle viste flowhastigheder blev opnået ved at pumpe vand ved 20 °C (68 °F) uden suge- og fødehoveder. Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil og Marprene er varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® og STA-PURE PCS® er registrerede varemærker tilhørende W.L Gore & Associates Inc. Oplys varenummer ved bestilling af pumper og slanger.

wmfts.com/global



Monday, May 15, 2023